



PODMIENKY ZABEZPEČENIA VÝKONU PRÁC PRE DODÁVATEĽOV

I. Úvod

- 1.1 Tieto „Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľov“ (ďalej len „podmienky prác“) platia pre všetky činnosti, ktoré sú dodávateľmi vykonávané:
- a) v priestoroch, na staveniskách/pracoviskách a zariadeniach, v blízkosti zariadení spoločností Skupiny VSEH, ktorými sú pre účely týchto podmienok prác nasledovné spoločnosti: Východoslovenská energetika Holding a.s., Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), Východoslovenská energetika a.s., VSE Call centrum, s.r.o. a ďalšie spoločnosti, v ktorých má Východoslovenská energetika Holding a.s. priamu alebo nepriamu majetkovú účasť alebo,
 - b) v priestoroch tretích osôb, ak sú vykonávané v mene ktorejkoľvek zo spoločností Skupiny VSEH.
- 1.2 Podmienky prác sú vydané v zmysle platnej legislatívy a sú neoddeliteľnou súčasťou akýchkoľvek typov zmlúv uzatváraných medzi spoločnosťami Skupiny VSEH a dodávateľmi, ktorých predmetom je dodávka tovarov, prác a služieb (ďalej len „zmluva“), za predpokladu, že dodávateľia vstupujú do priestorov, na pracoviská, zariadenia, do blízkosti zariadení spoločností Skupiny VSEH alebo do priestorov tretích osôb.
- 1.3 Dodávateľ podpisom zmluvy, alebo prihlásením sa do výberového konania potvrdzuje, že bol s podmienkami prác oboznámený a súhlasí s nimi.
- 1.4 Pre účely týchto podmienok prác bude v ďalšom:
- a) ktorákoľvek spoločnosť Skupiny VSEH označovaná ako „objednávateľ“, a to bez ohľadu na skutočnosť, či objednáva tovary, práce alebo služby,
 - b) strana poskytujúca plnenie pre objednávateľa označovaná ako „dodávateľ“, a to bez ohľadu na skutočnosť, či dodáva tovary, práce alebo služby.
- 1.5 Na zaistenie ochrany majetku, zariadení a ich častí s cieľom zabrániť ich zneužitiu, ohrozeniu životného prostredia, zdravia a života zamestnancov objednávateľa a dodávateľa je potrebné, aby dodávateľ pri plnení predmetu zmluvy uzatvorenej s objednávateľom spĺňal tieto podmienky prác.

II. Práva a povinnosti objednávateľa

- 2.1 Objednávateľ zabezpečí pre zamestnancov dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov pred začatím prác vstupné oboznámenie, zamerané na:
- a) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“),
 - b) ochranu pred požiarimi (ďalej len „OPP“),
 - c) ochranu životného prostredia (ďalej len „OŽP“),
 - d) havarijný a traumatologický plán,
 - e) vyskytujúce sa nebezpečenstvá a ohrozenia a ich účinky na zdravie a ochrana pred nimi,
 - f) podmienky používania hasiacich prístrojov a lekárníčiek,
 - g) spôsob poskytovania prvej pomoci,
 - h) ďalšie súvisiace interné predpisy objednávateľa.

Platnosť vstupného oboznámenia pre zamestnancov dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov je uvedená v článku III, bod 3.3 týchto podmienok prác.

- 2.2 Pri vykonávaní prác na verejných komunikáciách, alebo cudzích pozemkoch objednávateľ zabezpečí povolenie pre túto prácu a povolenie vstupu na dotknuté pozemky, pokiaľ zmluva neurčuje inak.
- 2.3 Právo vykonávať kontrolu dodržiavania povinností, počas plnenia predmetu zmluvy, vyplývajúcich pre dodávateľa z podmienok prác, majú najmä, nie však výlučne nasledovní zamestnanci objednávateľa:
- vedúci útvaru, ktorý zabezpečuje predmet zmluvy,
 - zamestnanec útvaru poverený plnením predmetu zmluvy (stavebný dozor, stavbyvedúci, vedúci prác),
 - zamestnanci odboru Prevádzka VVN vedení a špecializované činnosti VSD (ďalej len „PVVNaŠČ“),
 - zamestnanci odboru Riadenie bezpečnosti a kvality VSD (ďalej len „RBaK“),
 - koordinátor bezpečnosti,
 - audítor dodávateľského reťazca,
 - zamestnanec poverený zodpovedným vedúcim útvaru.
- 2.4 Objávateľ určí všeobecné podmienky dodávateľovi, najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska/pracoviska:
- pre vstup a pohyb zamestnancov dodávateľa, subdodávateľov, vozidiel a mechanizmov, a to na základe písomnej žiadosti dodávateľa „Povolenie vstupu a informačný list o dodávateľovi“,
 - miesto a spôsob pripojenia na zdroj technologickej vody,
 - miesto a spôsob pripojenia na zdroj el. energie (v prípade potreby podmienky pripojenia samostatným staveniskovým rozvádzačom),
 - sociálne priestory,
 - skladovacie priestory, miesto na skladovanie (ak to objednávateľovi umožňujú prevádzkové podmienky).
- 2.5 Objávateľ oboznámi zodpovedného zamestnanca dodávateľa, najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska/pracoviska so zásadami koordinácie vo vzťahu k činnostiam, ktoré dodávateľ vykonáva počas plnenia predmetu zmluvy (oboznámenie so zákazmi, nebezpečnými priestormi, zvláštnym režimom a pod.).
- 2.6 Pri práci na elektrickej inštalácii, elektrickom zariadení, alebo v ich blízkosti prevádzkovateľ elektrického zariadenia zabezpečí zaistenie pracoviska na prácu v zmysle STN 34 3100 a vypísanie príkazu B.
- 2.7 Objávateľ vypracoval a zverejnil Technologické a bezpečné pracovné postupy (ďalej len „TBPP“), ktoré sú pre zamestnancov dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov záväzné. Nadväznosť jednotlivých krokov pracovnej činnosti v TBPP je riešená tak, aby v žiadnom prípade neohrozovala bezpečnosť a zdravie zamestnancov (ani iných osôb). TBPP sú zverejnené v aplikácii Dodávateľský portál (ďalej len „DOPO“) v adresári Dokumenty – voľne dostupné. Technologické postupy pre práce vo výškach (ďalej len „TPPV“) budú pre dodávateľov priebežne zverejňované v DOPO, ale budú mať len odporúčací charakter (nie sú záväzné). TBPP a TPPV sú výhradným vlastníctvom spoločnosti VSD. Akákoľvek ich reprodukcia, adaptácia, zmena, zverejnenie, prenos, pozmenenie a komerčné využitie sú zakázané. V prípade, ak tretie osoby akýmkoľvek spôsobom neoprávnene použijú tieto dokumenty alebo ich obsah, porušujú tým právo duševného vlastníctva, čo môže viesť k priestupkovému konaniu, občianskoprávnemu súdному konaniu či trestnému postihu.



2.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo, nahliadnúť do zmlúv uzatvorených medzi dodávateľom a/alebo jeho subdodávateľmi, ktorých predmetom je realizácia akýchkoľvek činností pre objednávateľa. Dodávateľ sa týmto zaväzuje, že tieto zmluvy objednávateľovi po jeho požiadaní bez

zbytočného odkladu sprístupní.

III. Zodpovednosti a povinnosti dodávateľa

3.1 Dodávateľ je zodpovedný za:

- a) bezpečnosť vlastných zamestnancov a/alebo svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností pre objednávateľa v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia, ktorí sa budú riadiť ustanoveniami týchto podmienok prác,
- b) kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť vlastných zamestnancov a/alebo svojich subdodávateľov, výsledok lekárskej prehliadky musí byť zdokumentovaný v zápisníku bezpečnosti práce, alebo v inom relevantnom dokumente a na požiadanie objednávateľa predložený ku kontrole,
- c) oboznamovanie a dodržiavanie predpisov v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a za inú odbornú spôsobilosť, ktorá je potrebná pre plnenie predmetu zmluvy,
- d) pracovné úrazy vlastných zamestnancov a/alebo svojich subdodávateľov,
- e) dodržiavanie pokynov objednávateľa pre oblasť ochrany jeho majetku,
- f) zabezpečenie komunikácie so zamestnancami počas plnenia predmetu zmluvy v prípade, že zamestnanci sú inej než slovenskej národnosti a nerozumejú výkladu v slovenskom jazyku,
- g) preukázateľné oboznámenie a dodržiavanie TBPP (vypracované objednávateľom), zamestnancami a/alebo svojimi subdodávateľmi. Požiadavky o konzultácie, podnety a otázky k TBPP je potrebné posielat' na e-mail: bozpdodavateľa@vsds.sk.

3.2 Podmienky vstupu do priestorov a na staveniská/pracoviská objednávateľa, alebo tretej osoby, ak dodávateľ realizuje činnosti v mene objednávateľa

Pri vybavovaní vstupu je dodávateľ povinný písomne požiadať zodpovedného zástupcu objednávateľa o povolenie vstupu, a to po podpísaní zmluvy, najneskôr však do 7 dní pred odovzdaním a prevzatím staveniska/pracoviska pre všetkých vlastných zamestnancov a/alebo svojich subdodávateľov, vozidiel a mechanizmov.

Písomná žiadosť „Povolenie vstupu a informačný list o dodávateľovi“ musí byť potvrdená dodávateľom s tým, že všetci jeho zamestnanci a/alebo jeho subdodávateľa uvedení v žiadosti spĺňajú všetky kvalifikačné a zdravotné podmienky pre plnenie predmetu zmluvy. Údaje uvedené v žiadosti dodávateľom, musia zodpovedať skutočnosti a iní zamestnanci a motorové vozidlá majú zakázané vstupovať na stavenisko/pracovisko. Z tohto dôvodu je dodávateľ povinný v prípade akejkoľvek zmeny doručiť aktualizovanú žiadosť na schválenie zodpovednému zástupcovi objednávateľa.

Žiadosť „Povolenie vstupu a informačný list o dodávateľovi“ je zverejnená na internete:

www.vseholding.sk v časti dodávateľa/nákup komodít/BOZP

www.vsds.sk v časti dodávateľa služieb/nákup a obstarávanie/BOZP

www.vse.sk/web/sk/vse/o-spolocnosti/ v časti dodávateľa

3.3 Vstupné oboznámenie dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov

- a) Vstupné oboznámenie z oblasti BOZP, OPP a OŽP je dodávateľ povinný zabezpečiť pre vlastných zamestnancov a/alebo svojich subdodávateľov.



Termíny vstupných oboznámení a kontaktné údaje na zamestnancov odboru RBaK sú zverejnené na internete:

www.vseholding.sk v časti dodávateľa/nákup komodít/BOZP

www.vsds.sk v časti dodávateľa služieb/nákup a obstarávanie/BOZP

www.vse.sk/web/sk/vse/o-spolocnosti/ v časti dodávateľa

- b) V prípade ak zamestnanci dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa, ktorí plnia predmet zmluvy v stavebných objektoch objednávateľa a sú povinní zabezpečiť zápisník bezpečnosti práce napr. na zemné práce, stavebné práce, montážne práce, elektromontážne práce, elektroinštalačné práce, lesné prieseky, orezy pod NN vedeniami, opravy betónových základov stožiarov vzdušných elektrických vedení a distribučných trafostaníc VN/NN, opravy náterov/nový náter, nátery farebných značení, vstupného oboznámenia u objednávateľa sa musia zúčastniť všetci. Vstupné oboznámenie pre zamestnancov dodávateľa a jeho subdodávateľov platí 2 roky aj pri zmene zamestnávateľa. Zamestnanec odboru RBaK, potvrdí absolvovanie vstupného oboznámenia s termínom platnosti do zápisníka bezpečnosti práce.
- c) V prípade ak zamestnanci dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa, ktorí plnia predmet zmluvy mimo stavebných objektov objednávateľa a sú povinní zabezpečiť zápisník bezpečnosti práce, napr. na zemné práce, stavebné práce, montážne práce, elektromontážne práce, elektroinštalačné práce, lesné prieseky, orezy pod NN vedeniami, opravy betónových základov stožiarov vzdušných elektrických vedení a distribučných trafostaníc VN/NN, opravy náterov/nový náter, nátery farebných značení, vstupného oboznámenia u objednávateľa sa zúčastní len zodpovedný zamestnanec dodávateľa. Zodpovedný zamestnanec dodávateľa je povinný preukázateľne oboznámiť o BOZP, OPP a OŽP všetkých svojich zamestnancov a/alebo svojich subdodávateľov, ktorí budú plniť predmet zmluvy a to v rozsahu a v súlade so vstupným oboznámením, ktoré on sám absolvoval. Vstupné oboznámenie pre zamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľov platí 2 roky aj pri zmene zamestnávateľa. Platnosť vstupného oboznámenia zodpovedný zamestnanec potvrdí do zápisníka bezpečnosti práce a zabezpečí podpísanie prezenčnej listiny, ktorú je povinný zaslať na e-mail: bozpdodavateľa@vsds.sk, alebo poštou na adresu:

Východoslovenská distribučná, a.s.
odbor Riadenie bezpečnosti a kvality
Mlynská 31
042 91 Košice

- d) V prípade ak zamestnanci dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa pracujú v stavebných objektoch objednávateľa a mimo nich, ale plnenie predmetu zmluvy si nevyžaduje používať zápisník bezpečnosti práce napr. na geodetické a kartografické práce, upratovacie práce, brigádnické práce, sťahovacie služby, údržba klimatizácií, výťahov a pod., vstupného oboznámenia u objednávateľa sa musia zúčastniť všetci. Vstupné oboznámenie pre zamestnancov dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov platí 4 roky, aj pri zmene zamestnávateľa. Dokladom o absolvovaní vstupného oboznámenia je prezenčná listina.
- e) V prípade, že zamestnanci dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa sú inej než slovenskej národnosti a nerozumejú výkladu v slovenskom jazyku je povinnosťou dodávateľa vopred o tom informovať zamestnancov odboru RBaK a zabezpečiť účasť tlmočníka pri vstupnom oboznámení.
- f) V prípade záujmu o účasť na oboznámení je dodávateľ povinný e-mailom, min. 3 dni pred vypísaným termínom, prihlásiť zamestnancov a/alebo svojich subdodávateľov. V e-mailovej požiadavke musí byť uvedený: názov firmy, názov stavebného objektu, meno účastníka a číslo jeho občianskeho preukazu. Ak nebude dodávateľom požadovaný termín prihlásenia dodržaný alebo v prípade ak dodávateľ plní predmet zmluvy mimo stavebných objektov objednávateľa a

vedie zápisník bezpečnosti práce a prihlási viac ako jedného zodpovedného zamestnanca, zamestnanci odboru RBaK majú právo ich z oboznámenia vylúčiť. Ak na vypísaný termín sa nikto neprihlási, termín oboznámenia sa ruší.

3.4 Pred začiatkom plnenia predmetu zmluvy je dodávateľ povinný:

- a) zúčastniť sa oboznámenia pri odovzdaní a prevzatí staveniska/pracoviska, ktorého obsahom sú miestne podmienky v oblasti BOZP, OPP a OŽP, predpisy prevádzkovateľa pre dané stavenisko/pracovisko napr. miestne prevádzkové predpisy, bezpečnostné značenie, osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len „OOPP“), traumatologický plán a lekárničky, evidencia úrazov a mimoriadnych udalostí, zákazy, nebezpečné priestory, zvláštny režim prác, plán BOZP, protipožiarne poplachové smernice a evakuačné plány, hasiace prístroje, manipulácia s odpadom a jeho triedenie a pod.,
- b) odskúšať telefónne spojenie na mieste výkonu práce. V prípade, ak na stavenisku/pracovisku nie je pokrytie telefónnym signálom, dodávateľ musí zabezpečiť náhradný komunikačný kanál. Pokrytie signálom mobilného operátora alebo zabezpečenie náhradného komunikačného kanála je podmienkou pre začiatok realizácie prác.
- c) preukázateľne oboznámiť v prípade jednorazového vstupu stavebných mechanizmov (dovoz betónu, dovoz materiálu a pod...) týchto subdodávateľov s rizikami na stavenisku/pracovisku, podmienkami bezpečného pohybu a podmienkami výkonu ich činnosti a zapísať to napr. do stavebného denníka,
- d) zabezpečiť pre zamestnancov Zápisníky bezpečnosti práce,
- e) rešpektovať podmienky povolenia vstupov do priestorov objednávateľa alebo tretích osôb, s ktorými oboznámi objednávateľ dodávateľa pri odovzdaní a prevzatí staveniska/pracoviska.

3.5 Počas plnenia predmetu plnenia predmetu zmluvy je dodávateľ povinný:

- a) koordinovať činnosť stavebných mechanizmov tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť osôb a majetku, prípadne aby nedošlo k poškodeniu elektrického vedenia, alebo bezpečnosti a spoľahlivosti jeho prevádzky (dodržanie bezpečných vzdialeností v zmysle STN 34 3100),
- b) preukázateľne upozorniť zodpovedného zástupcu objednávateľa na riziká vyplývajúce z činnosti, ktoré bude vykonávať v priestoroch a na staveniskách/pracoviskách a tieto majú vplyv na činnosť zamestnancov objednávateľa,
- c) dodržiavať okrem zákonných ustanovení v oblasti BOZP, OPP a OŽP aj ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom s ktorými bol dodávateľ oboznámený,
- d) dodržiavať čistotu a poriadok v priestoroch a na stavenisku/pracovisku a dbať na to, že plnením predmetu zmluvy nespôsobí škody na majetku objednávateľa alebo tretích osôb. Dodávateľ na vlastné náklady finančne vysporiada spôsobené škody na majetku objednávateľa, alebo tretích osôb,
- e) dodržiavať zákaz fajčenia v priestoroch objednávateľa alebo tretích osôb, okrem vyhradených miest na fajčenie,
- f) dodržiavať bezpečnosť premávky na vnútorných komunikáciách objednávateľa, alebo tretích osôb,
- g) dodržiavať usmernenia koordinátora bezpečnosti,
- h) pri vykonávaní montážnych, opravárenských, stavebných, revízných a odborných prácach v priestoroch a na staveniskách/pracoviskách objednávateľa, alebo tretích osôb, začať prácu až vtedy, keď je stavenisko/pracovisko vybavené a zabezpečené v zmysle platnej legislatívy,
- i) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch (rozumie sa aj prístup na určené pracovisko), pre príchod na pracovisko a odchod z pracoviska používať stanovené prístupové komunikácie,
- j) udržiavať vyčlenené priestory a montážne pracoviská na svoje náklady v súlade s bezpečnostnými,

- požiarňami, technickými a hygienickými predpismi,
- k) na preukázateľne prevzatom stavenisku/pracovisku dodržiavať predpisy BOZP, OPP a OŽP pri prácach, ktoré bude v zmysle plnenia predmetu zmluvy vykonávať, a v plnom rozsahu zodpovedá za oblasť BOZP, OPP a OŽP,
 - l) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia el. energie, vody, určené objednávateľom pri odovzdaní a prevzatí staveniska/pracoviska,
 - m) uskladňovať náradie, materiál a ostatné veci len na mieste, ktoré písomne určil objednávateľ pri odovzdaní a prevzatí staveniska/pracoviska,
 - n) zabezpečiť vhodný pracovný odev, ktorý musí mať reflexné prvky alebo reflexné vesty s viditeľným označením vlastných zamestnancov a/alebo svojich subdodávateľov logom, alebo názvom firmy pri uvedených prácach: zemné práce, stavebné práce, montážne práce, elektromontážne práce, elektroinštalačné práce, lesné prieseky, výseky pod NN vedeniami, opravy betónových základov stožiarov, vzdušných elektrických vedení a distribučných trafostaníc VN/NN, opravy náterov/nový náter, nátery farebných značení. Reflexné vesty nie je potrebné používať v prípade ak to ostatné OOPP neumožňujú (napr. pri zväračských prácach), alebo ak použitie reflexnej vesty zvyšuje riziko pri výkone prác (napr. pri prácach na elektrickej inštalácii pod napätím, alebo pri prácach na elektrickej inštalácii v blízkosti časti pod napätím, pri práci vo výške pri použití prostriedkov osobného zabezpečenia proti pádu),
 - o) zabezpečiť označenie užívaných priestorov názvom firmy dodávateľa (dielne, bunky, pracoviská, atď.),
 - p) zabezpečiť, aby všetci zamestnanci dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa mali v priestoroch a na staveniskách/pracoviskách objednávateľa alebo tretích osôb doklad totožnosti a preukazy podľa osobitných predpisov, tieto doklady je každý zamestnanec dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa povinný predložiť v prípade vykonávania kontroly zo strany objednávateľa, alebo orgánov štátnej správy,
 - q) zaistiť v prípade prác na verejných komunikáciách, osvetlenie prekážok v komunikácii, zaistiť umiestnenie upozornenia pre chodcov, prípadne umiestnenie dopravných značiek, rovnako zaistiť bezpečný prechod pre chodcov prípadne bezpečné ohradenie pracoviska po celej jeho dĺžke až do doby dokončenia týchto prác a spätné uvedenie miesta do bezpečného stavu (v zmysle projektovej dokumentácie alebo platnej legislatívy),
 - r) dodržiavať príslušné technologické predpisy určené objednávateľom a použiť len prípustné materiály, ktoré sú prístupné na internete www.vsds.sk v časti dodávateľa služieb/nákup a obstarávanie/Štandardizácia. Zároveň dodržiavať a preukazovať požadovanú kvalitu definovanú v zmluve, projektovej dokumentácii, v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska/pracoviska a v inej súvisiacej dokumentácii/legislatívnych predpisoch.

3.6 Po ukončení plnenia predmetu zmluvy je dodávateľ povinný:

- a) uviesť všetky ním zdemontované ochranné zariadenia (kryty, zábradlia) do pôvodného stavu,
- b) zabezpečiť vypratanie staveniska/pracoviska a uviesť ho do pôvodného stavu, tak ako bolo pred začatím prác, alebo do stavu podľa projektu, v prípade, že boli urobené zmeny. V uvedenej súvislosti môže byť dodávateľovi zadržaná čiastka 10% z ceny diela, ktorá bude vyplatená až po vyprataní a vrátení staveniska/pracoviska do pôvodného stavu.

3.7 Systémy manažérstva

V prípade ak sú pre plnenie predmetu zmluvy v procese predkvalifikácie, alebo v procese výberu dodávateľa (technická špecifikácia, objednávka) požadované certifikáty systémov manažérstva (Systém manažérstva BOZP v zmysle STN ISO 45001, Systém manažérstva kvality v zmysle STN EN ISO 9001, Systém environmentálneho manažérstva v zmysle STN EN ISO 14001) je dodávateľ povinný mať tieto certifikáty platné počas celej doby výkonu týchto prác.

3.8 Karta bezpečnostných údajov

- a) Pred začatím plnenia predmetu zmluvy je dodávateľ povinný oznámiť objednávateľovi, aké nebezpečné chemické látky bude pri plnení predmetu zmluvy používať a vyplniť „Kontrolný zoznam nebezpečných chemických látok dodávateľa“. Zoznam musí obsahovať všetky nebezpečné chemické látky, ktoré bude dodávateľ skladovať a používať v priestoroch a na staveniskách/pracoviskách objednávateľa a dohodnúť podmienky ich používania a skladovania.
- b) Dodávateľ je na odovzdanom stavenisku/pracovisku zodpovedný za vykonanie ochranných a kontrolných opatrení BOZP pri práci s nebezpečnými chemickými látkami. Ak pri plnení predmetu zmluvy existuje možnosť, že sa napr. dodávateľ, subdodávateľ, objednávateľ alebo tretia strana navzájom ohrozujú nebezpečnými chemickými látkami, musí dodávateľ posúdiť ohrozenie v spolupráci s objednávateľom, inými dodávateľmi a/alebo subdodávateľmi. Výsledok spoločného posúdenia ohrozenia sa musí zdokumentovať napr. v Dohode o vytvorení podmienok na zaistenie BOZP pri práci na spoločnom pracovisku pred začatím prác a sprostredkovať zamestnancom, ktorí pracujú v okruhu pôsobnosti nebezpečných chemických látok. Pokiaľ to nie je v zmluve stanovené inak, dodávateľ je povinný odpratať zvyšky nebezpečných chemických látok, ktoré použil.
- c) Dodávateľ je povinný na požiadanie, predložiť karty bezpečnostných údajov chemických látok a zmesí, ktoré používa v priestoroch a na staveniskách/pracoviskách objednávateľa. Karty bezpečnostných údajov musia byť dostupné na mieste ich používania a musia byť poskytnuté v štátnom jazyku.

Formulár „Kontrolný zoznam nebezpečných chemických látok dodávateľa“ je zverejnený na internete:

www.vseholding.sk v časti dodávateľa/nákup komodít/BOZP

www.vsds.sk v časti dodávateľa služieb/nákup a obstarávanie/BOZP

www.vse.sk/web/sk/vse/o-spolocnosti/ v časti dodávateľa

3.9 Alkohol a iné omamné látky alebo psychotropné látky

- a) Zamestnanci dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa sú povinní dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok alebo psychotropných látok a zákaz pracovať pod ich vplyvom v priestoroch a na staveniskách/pracoviskách objednávateľa, alebo tretích osôb. Zároveň platí zákaz prinášania alkoholických nápojov a iných omamných látok alebo psychotropných látok do priestorov a na staveniská/pracoviská objednávateľa, alebo tretích osôb.
- b) Dychovú skúšku certifikovaným prístrojom, vykonáva preventívne v prípade kontroly alebo v prípade podozrenia na požitie alkoholických nápojov, zamestnanec odboru RBaK.
- c) Ak sa zamestnanec dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľ nesúhlasí s výsledkom dychovej skúšky je povinný si zabezpečiť lekárske vyšetrenie v zdravotníckom zariadení spojené s odberom a vyšetrením krvi na zistenie požitia alkoholických nápojov. Odber krvi musí byť vykonaný najneskôr do 1 hodiny od poslednej dychovej skúšky.
- d) V prípade, ak zamestnanec dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľ odmietne vykonanie dychovej skúšky a/alebo skúšky na požitie iných omamných látok alebo psychotropných látok vykonávanej zamestnancami odboru RBaK, alebo sa odmietne podrobiť aj odberu krvi, či lekárskeho vyšetreniu za účelom zistenia požitia alkoholických nápojov a iných omamných látok alebo psychotropných látok, alebo svojvoľne opustí stavenisko/pracovisko v čase vykonávania tejto skúšky, považuje sa to za pozitívnu skúšku. Objednávateľ je oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti dodávateľa do vyriešenia konkrétneho prípadu. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša dodávateľ.
- e) O výsledku každej dychovej skúšky sa musí vyhotoviť písomný záznam. Náklady na zabezpečenie



krvnej skúšky znáša dodávateľ.

- f) Postihy za požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok alebo psychotropných látok pri vykonávaní predmetu zmluvy v priestoroch a na stavenisku/pracovisku objednávateľa alebo tretích osôb sú popísané v čl. IV Porušenie povinností – sankcie.

3.10 Stavebné mechanizmy

Dodávateľ je zodpovedný za technický stav a bezpečnosť vozidiel, strojov, mechanizmov a zariadení použitých pri plnení predmetu zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje vozidlá, stroje, mechanizmy a zariadenia (platí to aj pre jeho subdodávateľov) prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok, ako aj všetky pracovné prostriedky používané pri činnosti udržiavať v prevádzkyschopnom stave a riadne označené, musia mať protihavarijné súpravy, hasiace prístroje, lekárničky a v prípade, že mechanizmus spadá pod vyhradené technické zariadenie, tak musí mať platnú revíziu. V prípade porušenia tohto záväzku má objednávateľ právo pozastaviť prevádzku týchto vozidiel, strojov, mechanizmov, zariadení a pracovných prostriedkov.

3.11 Osobné ochranné pracovné prostriedky

Dodávateľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov potrebné OOPP, ktoré zodpovedajú ich ohrozeniu vyplývajúcejmu z práce a pracovného prostredia a za kontrolu ich používania v zmysle NV SR č. 395/2006 Z. z.. Zamestnanci dodávateľa sú povinní OOPP používať počas celej doby plnenia predmetu zmluvy pre objednávateľa. Uvedené povinnosti sa vzťahujú aj na jeho subdodávateľov. V prípade, ak pri práci vo výške nie je možné použiť kolektívne zabezpečenie proti pádu, musia zamestnanci dodávateľa a jeho subdodávateľa používať prostriedky osobného zabezpečenia proti pádu (Vyhláška MPSVaR č. 147/2013 Z.z.).

3.12 Pracovné prostriedky

Dodávateľ je zodpovedný za potrebné primerané vybavenie, za náležitý stav a bezpečné fungovanie všetkých pracovných prostriedkov, ktoré sa používajú pri plnení predmetu zmluvy. V prípade, že pracovné prostriedky poskytne objednávateľ, musia byť pred použitím vizuálne skontrolované dodávateľom. Zistené nedostatky sa musia bezodkladne nahlásiť objednávateľovi. Dodávateľ je povinný používať len také pracovné prostriedky (nástroje, náradie, stroje, rebríky, viazacie prostriedky, lešenia, stavebné stroje, atď.), ktoré sú v bezchybnom technickom stave a sú pravidelne kontrolované v zmysle osobitných predpisov (vrátane predpísaných odborných prehliadok, skúšok a kontrol). Tieto kontroly musia byť preukázateľne zdokumentované a na požiadanie objednávateľa predložené ku kontrole. Dokumentácia o vykonaní poslednej kontroly pracovného prostriedku musí byť dostupná na mieste ich používania.

Pri práci v akumulátorovni je dodávateľ povinný používať len také náradie, na ktorom nemôže vzniknúť elektrostatický náboj.

3.13 Elektrické ručné náradie a spotrebiče

Dodávateľ je zodpovedný za to, že pri plnení predmetu zmluvy sa používajú iba také elektrické ručné náradia a elektrické spotrebiče, ktoré boli riadne skontrolované a sú v súlade s príslušnými predpismi STN 33 1600 a STN 33 1610. Tieto kontroly musia byť preukázateľne zdokumentované a na požiadanie objednávateľa predložené ku kontrole. Dokumentácia o vykonaní poslednej kontroly musí byť dostupná na mieste ich používania.

3.14 Hodnotenie rizík

- a) Dodávateľ má povinnosť v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach

vykonávaných zamestnancami a na požiadanie predložiť objednávateľovi.

- b) Posúdenie rizika musí zohľadňovať všetky hľadiská, ktoré môžu viesť k pracovným úrazom, alebo poškodeniam zdravia a vzniku škôd, napr. zriadenie pracoviska, výber a nasadenie pracovných prostriedkov (o. i. montážne provizoriá, zdvíhacie zariadenia, lešenia, atď.), používanie OOPP, používanie nebezpečných chemických látok, podmienky pracovného prostredia a kvalifikácia, ako aj osobné predpoklady výkonu nasadených zamestnancov. Posúdenie rizika môže byť aj súčasťou bezpečných pracovných postupov.

3.15 Stavebné práce

- a) Pred zriadením staveniska, v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, poverí objednávateľ jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom a vystaví týmto koordinátorom poverenia na výkon ich funkcie.
- b) Koordinácia projektovej dokumentácie zahŕňa aj vypracovanie plánu BOZP. Plán BOZP musí spĺňať požiadavky vzorového plánu BOZP, ktorý poskytne koordinátorovi projektovej dokumentácie zástupca objednávateľa. Bez vypracovaného a objednávateľom odsúhlaseného plánu BOZP, dodávateľ nesmie začať s realizáciou stavebných prác.
- c) Plán BOZP musí obsahovať vyhodnotenie rizika vrátane odporúčaných kontrolných opatrení, s dôrazom na sprievodné nebezpečenstvá dodávateľa. Poverený koordinátor projektovej dokumentácie vypracuje Plán BOZP so zohľadnením činností a podmienok pre stavenisko podľa predmetu zmluvy, odskúša telefónne spojenie na mieste plánovaného výkonu práce a v prípade, ak na stavenisku nie je pokrytie telefónnym signálom, musí navrhnúť náhradný komunikačný kanál. Plán BOZP musí obsahovať GPS (Global Position System) súradnice staveniska (pri líniových stavbách je potrebné uviesť GPS súradnicu prvého podperného bodu).
- d) Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci a/alebo subdodávateľa boli preukázateľne oboznámení s technologickými postupmi prác, ktoré budú dodržiavať v súlade s Vyhláškou MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

3.16 Zásady zabezpečenia spoločných pracovísk

- a) Ak zamestnanci viacerých zamestnávateľov, alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie plnia predmet zmluvy na spoločnom pracovisku tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie, musí byť spolupráca zamestnávateľov a týchto osôb pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie BOZP, koordinácia činností a vzájomná informovanosť písomne dohodnutá. Dohoda určí, kto z nich je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie BOZP zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.
- b) Dodávateľa a/alebo ich subdodávateľa, ktorí plnia predmet zmluvy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa písomne informovať najmä o rizikách možného ohrozenia, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonávanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý dodávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom, subdodávateľom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť pred začiatkom prác.

Formulár „Dohoda o vytvorení podmienok na zaistenie BOZP pri práci na spoločnom pracovisku“ je zverejnený na internete:

www.vseholding.sk v časti dodávateľa/nákup komodít/BOZP



www.vsds.sk v časti dodávateľa služieb/nákup a obstarávanie/BOZP
www.vse.sk/web/sk/vse/o-spolocnosti/ v časti dodávateľa

3.17 Zásady vedenia Zapisníka bezpečnosti práce

- a) Zapisník bezpečnosti práce¹ (ďalej len „zapisník“) je povinný zabezpečiť dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa pre všetkých, ktorí plnia predmet zmluvy v priestoroch (objekt, pracovisko, stavenisko, zariadenie) objednávateľa, alebo tretích osôb.
- b) Zoznam prác a služieb, kde sú dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa povinní zabezpečiť zapisníky sú: zemné práce, stavebné práce, montážne práce, elektromontážne práce, elektroinštalačné práce, lesné prieseky, orezy pod NN vedeniami, opravy betónových základov stožiarov vzdušných elektrických vedení a distribučných trafostaníc VN/NN, opravy náterov/nový náter, nátery farebných značení.
- c) Zapisníky sú zamestnanci dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa povinní mať pri sebe na mieste plnenia predmetu zmluvy a na požiadanie ich predložiť pri kontrole.
- d) Záznamy v zapisníku vedie dodávateľ pre svojich zamestnancov v zmysle uvedených zásad pre vedenie zapisníka.
- e) V časti osobné údaje je dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa povinní okrem vyplnených údajov uviesť aj číslo občianskeho preukazu a nalepiť fotokópiu OP zamestnanca.
- f) V zapisníku je potrebné zaznamenať osobitné druhy oboznámení (práce vo výške, odborná spôsobilosť elektrotechnika, obsluha krovinořezu, obsluha stavebných mechanizmov a pod.), ktoré zamestnanec absolvoval s uvedeným dátumom a potvrdením spoločnosti, ktorá oboznámenie vykonala. Ak tieto záznamy nie sú uvedené v zapisníku musia byť na stavenisku/pracovisku príslušné osvedčenia zamestnancov. Osobitné druhy oboznámení, pri ktorých sa vydáva preukaz, ktorý musí mať zamestnanec stále pri výkone prác nie je potrebné zaznamenať v zapisníku (preukaz zvárača, preukaz pilčíka, preukaz viazača bremien a pod.)
- g) Zapisník sú povinní zamestnanci dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa priniesť na vstupné oboznámenie BOZP, OPP a OŽP.
- h) Platnosť osvedčenia a oprávnenia na práce pod napätím si môže zamestnanec Dispečingu distribúcie elektriny (ďalej len „DDE“) overiť na Intranete: VSD/DS/Aplikácie.

3.18 Stavebný denník

Dodávateľ je povinný:

- a) viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska/pracoviska, povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním staveniska/pracoviska dodávateľom a jeho prevzatím objednávateľom, alebo treťou osobou,
- b) v stavebnom denníku zapisovať všetky skutočnosti vyplývajúce z predmetu zmluvy,
- c) denník musí mať očíslované strany, znehodnotená strana musí zostať v denníku - nesmie sa vytrhávať,
- d) v stavebnom denníku, denne zapisovať a podpisovať prostredníctvom stavbyvedúceho, vedúceho pracovnej skupiny, alebo jeho povereným zástupcom (ktorý je zapísaný v stavebnom denníku), záznamy v tom dni, v ktorom boli práce vykonané, alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu,
- e) zabezpečiť, aby na začiatku pracovnej zmeny zodpovedná osoba (stavbyvedúci, vedúci prác, majster) informovala zamestnancov vykonávajúcich predmet zmluvy o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach a záznam o informovaní musí byť uvedený v stavebnom denníku,
- f) zaznamenať v stavebnom denníku alebo v dokumente, kde sa eviduje dochádzka, odôvodnené

¹Brožúrka Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a. s. (ŠEVT, a.s.)

- opustenie staveniska/pracoviska zamestnancom,
- g) predkladať objednávateľovi stavebný denník na záznam kontrolnej činnosti a umožniť zápis o prípadných zistených nedostatkoch, resp. písomné vyjadrenie stanoviska objednávateľa priebežne počas výkonu predmetu zmluvy. Zaslať svoje stanovisko elektronicky (oskenované) objednávateľovi do 3 dní, v opačnom prípade sa má za to, že dodávateľ s vykonaným zápisom objednávateľa súhlasí. Zistené nedostatky, ktoré sú obsahom zápisu objednávateľa, dodávateľ
- h) odstráni bez zbytočného odkladu.

3.19 Sprievodná dokumentácia

Pri plnení predmetu zmluvy je dodávateľ povinný zabezpečiť sprievodnú dokumentáciu v rozsahu a spôsobom uvedeným v nasledujúcej tabuľke.

Názov dokumentácie	Elektronická evidencia dokumentácie*	Papierová evidencia dokumentácie**
Zoznam osôb na stavenisku/pracovisku, vrátane dennej evidencie	✓	✓
Stavebné povolenie/Ohlásenie stavby a iné zákonom požadované povolenia (ak sú vydané)	✗	✓
Oznámenie o stavbe (NV SR č. 396/2006 Z. z., § 3 ods. 3), ak je potrebné podľa charakteru stavby	✗	✓
Stavebný denník	✗	✓
Projektovú dokumentáciu stavby (ak je spracovaná)	✓	✓
Príkaz B (ak to vyžaduje charakter vykonávanej práce)	✗	✓
Povolenie vstupu a informačný list o dodávateľovi	✗	✓
Záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska/pracoviska, (dokument je potrebné žiadať od objednávateľa)	✗	✓
Zápis zo vstupného oboznámenia – časť inštrukcií na pracovnom mieste (zohľadňuje konkrétne podmienky, zahŕňa možné ohrozenia na stavbe, dokument je potrebné žiadať od objednávateľa)	✗	✓
Doklad o spôsobilosti na poskytnutie prvej pomoci, v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci (spôsobilý zamestnanec musí byť prítomný na stavenisku/pracovisku)	✓	✓
Doklad o odbornej spôsobilosti osôb na stavenisku/pracovisku	✓	✓
Plán BOZP (ak si to vyžaduje charakter vykonávanej práce)	✗	✓
Dohoda o vytvorení podmienok na zaistenie BOZP pri práci na spoločnom pracovisku s písomnou informáciou o rizikách (ak si to vyžaduje charakter vykonávanej práce)	✓	✓
Poverenie koordinátora projektovej dokumentácie/bezpečnosti (ak si to vyžaduje charakter vykonávanej práce)	✓	✓
Zápisník bezpečnosti práce s fotkou u všetkých zamestnancov vykonávajúcich práce uvedené v bode 15 týchto podmienok prác	✗	✓

Doklady o vykonaných kontrolách pracovných prostriedkov a zariadení, vedenie prevádzkových záznamov (Kontrola lešenia, Dokument o prevzatí lešenia a odovzdaní do užívania, Denníky stavebných strojov, Denník zdvíhacích zariadení). Tieto kontroly musia byť preukázateľne zdokumentované.	✘	✔
Povolenie k vykonávaniu prác spojených s nebezpečenstvom vzniku požiaru (ak si to vyžaduje charakter vykonávanej práce)	✘	✔
Kontrolný zoznam nebezpečných látok dodávateľa, Karty bezpečnostných údajov	✔	✔
Technologické postupy na vykonávanie práce, ak si to vyžaduje charakter vykonávanej práce (Vyhláška MPSVaR č. 147/2013 Z.z.)	✔	✔
Technologické a bezpečné pracovné postupy zohľadňujúce zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	✔	✔

* pod elektronickou evidenciou sa rozumie evidencia vedená a uložená v notebooku, mobilnom telefóne a podobne

** papierovú evidenciu je dodávateľ povinný viesť u vedúceho prác alebo u stavbyvedúceho na stavenisku/pracovisku

3.20 Práce na elektrickej inštalácii, elektrickom zariadení alebo v ich blízkosti

Dodávateľ je povinný:

- a) používať technické zariadenia/mobilné aplikácie na lokalizáciu dodávateľov a/alebo ich subdodávateľov, ak im boli objednávateľom poskytnuté. Nepoužitie pridelených technických zariadení/mobilných aplikácií alebo ich použitie v rozpore s písomnými pokynmi objednávateľa sa považuje za porušenie povinností, ktoré vyplývajú z Podmienok prác,
- b) pred zahájením prác v blízkosti resp. na zariadení VN a VVN práce vykonať až po zaistení, zabezpečení pracoviska a prevzatí riadne vyplneného príkazu B a odovzdaní pracoviska zodpovednému vedúcemu práce (dozoru) dodávateľa s požadovanou odbornou spôsobilosťou (elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky §23) v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. Dodávateľ je zároveň povinný pri prácach na elektrických inštaláciách a v ich blízkosti zabezpečiť v prípade potreby na vlastné náklady osobu, ktorá bude vykonávať dohľad, alebo dozor s požadovanou kvalifikáciou a zabezpečiť, aby práce boli vykonávané zamestnancami s požadovanou kvalifikáciou v súlade s STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách, Tabuľka 1. Forma a obsah príkazu B vyplýva z platných technických noriem a interných smerníc objednávateľa,
- c) pred zahájením prác pod napätím mať vypísaný príkaz PPNN resp. B – PPN,
- d) pred každým začatím akýchkoľvek prác v blízkosti vonkajších elektrických vedení nn/vn/vvn/zvn oboznámiť všetkých svojich zamestnancov a/alebo svojich subdodávateľov s nebezpečenstvom hroziacim od vonkajších vedení,
- e) pred každým začatím a po ukončení prác v blízkosti NN vedení a v ochrannom pásme vonkajších elektrických vzdušných vedení vn/vvn/zvn, napr. výrez/orez stromov a porastov, montáž rozhlasu, optiky a pod. na podperné body objednávateľa, nahlásiť sa do 7,00hod. na DDE a uviesť: názov spoločnosti, meno a telefonický kontakt na vedúceho prác, miesto výkonu prác (obec, mesto, lokalita...), popis prác, predpokladaný času výkonu prác (od/do),
- f) pred vykonávaním prác v ochrannom pásme elektrických zariadení vn/vvn/zvn, pri ktorých môže

dôjsť k priblíženiu k elektrickým zariadeniam oznámiť túto skutočnosť (činnosť) objednávateľovi a vopred dohodnúť podmienky výkonu prác a dodržiavať ním ustanovené pokyny,

- g) práce so stavebnou mechanizáciou (bager, žeriav, montážne plošiny, elektrické zdvíhacie zariadenia, zdvíhacie vozíky a pod.) pod elektrickým vedením nn/vn/vvn a v jeho blízkosti vykonávať až po zaistení a zabezpečení pracoviska elektricky a mechanicky, s mechanizačnými prostriedkami, vysokými vozidlami, nákladmi a strojmi je možné podchádzať pod elektrickým vedením len ak sú v prepravnej polohe a bude dodržaná bezpečná vzdialenosť od elektrických vedení,
- h) pri prácach v blízkosti nechránených aktívnych vodivých častí musia všetky časti žeriavových zariadení, zdvíhacích plošín, elektrických zdvíhacích zariadení, zdvíhacích vozíkov a motorových vozidiel dodržiavať nasledujúce vzdialenosti (zóna priblíženia):
- do 1 kV min. 1 m, zdvíhacie plošiny musia byť vybavené izolovanými košmi – opatrenie z úrazu
 - od 1 kV do 110 kV min. 3 m
 - od 110 kV do 220 kV min. 4 m
 - od 220 kV do 380 kV min. 5 m

Ak nie je možné bezpečne dodržať tieto vzdialenosti, potom musia byť zariadenia odpojené od napätia (zaistené a zabezpečené). Ak by to nebolo možné, potom je potrebné odsúhlasiť si ďalší postup s objednávateľom (napr. použitie prípustných pracovných postupov pre práce pod napätím).

3.21 Postup pri realizácii priesekov/výrubov/orezov na VN vedení

A) Vzdialenosť porastu od VN vedenia je viac ako 1m, resp. nehrozí pád stromu alebo orezaných konárov na vedenie

Dodávateľ nahlási začiatok prác na DDE v zmysle čl. III bodu 3.20 e).

Dispečer zaeviduje dodávateľa do dispečerského riadiaceho informačného systému (ďalej len „DRIS“). Dodávateľ zrealizuje priesek / výrub / orez štandardným spôsobom.

B) Vzdialenosť porastu od VN vedenia je viac ako 1m, ale je predpoklad pádu stromu alebo orezaných konárov na vedenie

Dodávateľ zhodnotí svoje možnosti a zrealizuje priesek/ výrub/ orez podľa nasledovných možností:

a) Pri prácach na VN vedení pod napätím

- Dodávateľ požiadava min. 2 pracovné dni prevádzkovateľa elektrického zariadenia o vystavenie Príkazu B na práce v blízkosti elektrického zariadenia pod napätím.
- V deň vystavenia Príkazu B musí mať dodávateľ na pracovisku osobu s požadovanou odbornou spôsobilosťou §23 nad 1000 V.
- Prevádzkovateľa elektrického zariadenia vystaví a nahlási na DDE Príkaz B na práce v blízkosti elektrického zariadenia pod napätím. V Príkaze B vyznačí, že elektrické zariadenie ostáva pod napätím. V časti manipulácie zaznamená vypnutie opätovného zapínania (ďalej len „vypnutie OZ“).
- Dispečer zaeviduje Príkaz B do DRIS a na vedení vypne OZ. V prípade pádu stromu alebo konára na vedenie dôjde k jeho vypnutiu.
- Po vzniknutej udalosti, dispečer telefonicky overí stav osôb, overí si u vedúceho prác dodávateľa, či vedenie nie je poškodené. V prípade, že budú splnené všetky požiadavky pre bezpečné zapnutie vedenia, dispečer vedenie zapne.
- Dodávateľ po udalosti zhodnotí svoje ďalšie možnosti a pokračuje, prípadne nepokračuje v prieseku / výrube / oreze. O svojom rozhodnutí informuje DDE.

- Dodávateľ je povinný nahlásiť ukončenie prác na DDE.

b) Pri prácach na VN vedení bez napätia (vypnuté vedenie)

- Dodávateľ požiadá min. 30 dní prevádzkovateľa elektrického zariadenia o vypnutie vedenia.
- V deň vystavenia Príkazu B musí mať dodávateľ na pracovisku osobu s požadovanou odbornou spôsobilosťou §23 nad 1000 V.
- DDE má prácu evidovanú v DRIS ako plánovanú prácu. Plánované práce, kde dochádza k prerušeniu distribúcie elektriny zákazníkom, podliehajú procesu plánovania podľa Pracovnej inštrukcie prevádzkovateľa elektrického zariadenia.
- Dispečer po nahlásení plánovaných prác prevádzkovateľom elektrického zariadenia a po jeho požiadavke na vypnutie vedenia, vypne požadovaný úsek vedenia.
- Prevádzkovateľ elektrického zariadenia vystaví a nahlási dispečerovi Príkaz B na práce v blízkosti elektrického zariadenia pod napätím.
- Zaistenie vedenia nie je potrebné nakoľko priesek / výrub / orez nie je práca na zariadení.
- Dodávateľ plánované práce zrealizuje a ukončenie prác je povinný nahlásiť na DDE.

c) Vzdialenosť porastu od VN vedenia je menej ako 1m, resp. porast pod vedením

- Dodávateľ požiadá min. 30 dní prevádzkovateľa elektrického zariadenia o vypnutie vedenia.
- V deň vystavenia Príkazu B musí mať dodávateľ na pracovisku osobu s požadovanou odbornou spôsobilosťou §23 nad 1000 V.
- DDE má takúto prácu evidovanú v DRIS ako plánovanú prácu. Plánované práce, kde dochádza k prerušeniu distribúcie elektriny zákazníkom, podliehajú procesu plánovania podľa Pracovnej inštrukcie prevádzkovateľa elektrického zariadenia.
- Dispečer po nahlásení plánovaných prác prevádzkovateľom elektrického zariadenia a po jeho požiadavke na vypnutie vedenia, vypne požadovaný úsek vedenia.
- Prevádzkovateľ elektrického zariadenia vystaví a nahlási dispečerovi Príkaz B na práce v blízkosti elektrického zariadenia pod napätím.
- Zaistenie vedenia nie je potrebné nakoľko priesek / výrub / orez nie je práca na zariadení.
- Dodávateľ plánované práce zrealizuje a ukončenie prác je povinný nahlásiť na DDE.

3.22 Pri prácach v ochrannom pásme dodávateľ nesmie:

- a) odstraňovať strom, konár alebo iný predmet z elektrického vzdušného vedenia skôr ako mimoriadnú udalosť nenahlási na DDE,
- b) v ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením zriaďovať stavby a konštrukcie (okrem prípadov ak je zariadenie stavby predmetom zmluvy, objednávky), uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, prípadne pri ktorých, by sa mohlo poškodiť elektrické vedenie alebo ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť jeho prevádzky,
- c) v ochrannom pásme podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky a jazdiť osobitne ťažkým mechanizmom, vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť jeho prevádzky, prípadne by podstatne sťažovali prístup k nemu,
- d) počas zníženej viditeľnosti (hmla, sneženie, hustý dážď a pod.) a silného vetra vykonávať práce v ochrannom pásme elektrických zariadení vn/vvn/zvn – najmä používanie žeriavov, bagrov, vztyčovanie stĺpov, stožiarov a iných vysokých predmetov.

3.23 Rebríky a stúpadlá

Všetky dodávateľom používané rebríky a stúpadlá musia byť v dobrom technickom stave. Ich náležitý stav sa musí kontrolovať podľa platných predpisov. Tieto kontroly musia byť preukázateľne zdokumentované a na požiadanie objednávateľa predložené ku kontrole.

3.24 Pracovné lešenia

- a) Lešenia môžu byť zriadené, zmenené, demontované alebo príp. uvedené do prevádzky výhradne osobou s platným osvedčením lešenára. Svojevoľná zmena zo strany užívateľa nie je prípustná. Pri zriadení veľkých pracovných lešení musia konštrukcie zodpovedať požiadavkám účelu použitia a musia byť dodržané príslušné normy, obzvlášť normy STN 73 8101 a STN EN 12811-1.
- b) Lešenie musí byť prevzaté spôsobilou osobou a musí byť pravidelne a preukázateľne touto osobou kontrolované. Tieto kontroly musia byť preukázateľne zdokumentované a na požiadanie objednávateľa alebo tretích osôb predložené v čase vykonávania kontroly. Záznamy o kontrole lešenia a Dokument o prevzatí lešenia a odovzdaní do užívania musia byť na stavenisku/pracovisku.
- c) Dodávateľ je zodpovedný za dodržanie pravidiel používania lešenia zo strany jeho zamestnancov. Prípustné maximálne zaťaženie lešenia, resp. pracovnej plošiny, ktoré je označené na štítku lešenia, nachádzajúcom sa na lešení, resp. na pracovnej plošine, nesmie byť prekročené. Dodávateľ je ďalej zodpovedný za to, aby jeho pracovný priestor bol zabezpečený v súlade s predpismi. Podľa pravidiel príslušných platných predpisov sa má dodávateľ presvedčiť o riadnom stave všetkých ním používaných krytov a uzáverov.
- d) Za dodržanie bezpečnosti prevádzky a použitie lešení a pracovných plošín v súlade s predpismi je zodpovedný každý dodávateľ, ktorý tieto prostriedky využíva. Pred každým používaním lešenia, alebo pracovnej plošiny má ho používateľ vizuálne skontrolovať. Zistené nedostatky, alebo požiadavky zmien majú byť hlásené zhotoviteľovi lešenia, resp. pracovnej plošiny. Pred začiatkom prác majú byť príslušní zamestnanci upozornení dodávateľom na vyššie uvedené pravidlá používania.

3.25 Práce spojené s možnosťou vzniku požiaru

Pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru² je dodávateľ povinný:

- a) dodržiavať podmienky vykonávania v zmysle platnej legislatívy, príslušných noriem a požiadaviek objednávateľa, alebo tretích osôb,
- b) nahlásiť e-mailom bozpdodavatel@vsds.sk výkon takýchto prác, minimálne 3 dni pred ich vykonávaním,
- c) pred výkonom prác, absolvovať odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a požiadať e-mailom bozpdodavatel@vsds.sk o povolenie na výkon týchto prác,
- d) zabezpečiť kontrolu pracoviska a príslušných priestorov v priebehu činnosti, pri jej prerušení a po skončení, po nevyhnutný čas, počas ktorého hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru,
- e) mať počas výkonu činnosti k dispozícii vhodný akcieschopný hasiaci prístroj (min. 1ks/5 kilogramový).

Pri ostatných činnostiach, pri ktorých je používaný otvorený oheň, iskriace náradie, tepelné delenie a pod., snažiť sa prioritne tieto práce vykonávať v požiarne bezpečnom priestore, t.j. priestore, kde sa v okolí nevyskytujú horľavé látky.

V prípade nutnosti vykonať tieto činnosti priamo na pracovisku v teréne (napr. delenie konzol uhlovou brúskou), zabezpečiť okolitý priestor proti odlietajúcim iskrám hasiacimi dekami a mať k dispozícii vhodný akcieschopný hasiaci prístroj (min. 1ks/5 kg.).

² v zmysle Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. - činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú zvarovanie, lepenie horľavých materiálov otvoreným plameňom a pod.

- 3.26 Pri spozorovaní nebezpečenstva v priestoroch a na stavenisku/pracovisku objednávateľa alebo tretích osôb je dodávateľ povinný:
- ihneď prerušiť prácu ak zamestnanec dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa spozorujú nebezpečenstvo, ktoré by mohlo ohroziť zdravie, alebo životy osôb, alebo spôsobiť prevádzkovú nehodu, alebo poruchu technických zariadení, prípadne príznaky takéhoto nebezpečenstva,
 - oznámiť túto udalosť bezodkladne určenému zamestnancovi objednávateľa, alebo tretích osôb a podľa možnosti upozorniť všetky osoby, ktoré by mohli byť týmto nebezpečenstvom ohrozené,
 - vykonať zápis v stavebnom denníku o prerušení prác a dôvodoch prerušenia.

- 3.27 Pracovné úrazy v priestoroch a na stavenisku/pracovisku objednávateľa, alebo tretích osôb
Pre prípad vzniku úrazov zamestnancov dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov v priestoroch a na staveniskách/pracoviskách objednávateľa, alebo tretích osôb a sledovania ukazovateľa úrazovosti je dodávateľ povinný:
- registrovať a evidovať tieto pracovné úrazy a plniť si ohlasovaciu povinnosť podľa § 17 Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrenie,
 - zabezpečiť lekárničku s potrebnými prostriedkami prvej pomoci, zároveň v každej pracovnej skupine zabezpečiť minimálne jedeného vyškoleného zamestnanca na poskytovanie prvej pomoci,
 - zasilať kvartálne na požiadanie, najneskôr do 5. dňa po ukončení kvartálu, počet odpracovaných hodín, ktoré boli za daný kvartál vykonané pre objednávateľa, alebo tretích osôb,
 - zasilať kvartálne na požiadanie, najneskôr do 5 dňa po ukončení kvartálu, počet dní pracovnej neschopnosti z titulu pracovných úrazov, ktoré sa stali pri výkone prác pre objednávateľa alebo jeho zákazníka.

3.28 Hlásenie mimoriadnej udalosti

V prípade vzniku mimoriadnych udalostí (pracovného úrazu, požiaru, závažnej priemyselnej havárie a nebezpečnej udalosti) počas plnenia predmetu zmluvy pre objednávateľa, ktoré neohrozujú prevádzku distribučnej sústavy je dodávateľ povinný takúto udalosť bezodkladne ohlásiť na niektoré z telefónnych čísel 0915 571972, 0905 848082, alebo na e-mail: bozpdodavatel@vsds.sk

V prípade vzniku mimoriadnych udalostí, ktoré ohrozujú prevádzku distribučnej sústavy je dodávateľ povinný volať na telefonickú linku Dispečingu distribúcie elektriny "NÚDZA" číslo 055/610 2221. Núdzová linka je nahrávaná. Komunikácia cez linku „NÚDZA“, ktorá nesúvisí s ohrozením prevádzky distribučnej sústavy je zakázaná! Číslo na linku „NÚDZA“ nie je verejne dostupné a je zakázané jej zverejňovanie neoprávneným osobám.

Objednávateľ vyššie uvedené kontakty zverejní formou BOZP nálepiek, ktoré sú určené pre všetkých zamestnancov dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov, ktorí absolvovali vstupné oboznámenie s BOZP, OPP o OŽP v zmysle čl. III, bod 3. BOZP nálepky sú určené na zadnú časť ochrannej prilby a ich platnosť je dva roky. Dodávateľ je povinný prideľovať BOZP nálepky svojim zamestnancom a/alebo subdodávateľom proti podpisu a viesť o tom internú evidenciu, aby bola zabezpečená transparentnosť a adresnosť. Dodávateľ v prípade nedostatočného počtu BOZP nálepiek zašle svoju požiadavku na e-mail: bozpdodavatel@vsds.sk.

Po ukončení zmluvného vzťahu s objednávateľom je dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľia povinní BOZP nálepky z ochrannej prilby odstrániť!

- 3.29 Kontrola dodržiavania legislatívnych a zmluvných podmienok
Dodávateľ je povinný počas plnenia predmetu zmluvy:



- a) umožniť vykonanie kontrol určenými zástupcami objednávateľa v oblasti kvality, BOZP, OPP a OŽP a dodržiavania zmluvných podmienok,
- b) umožniť vykonať kontrolu kvality vykonaných prác. Dodávateľ musí rešpektovať výsledky čiastkových kontrol objednávateľa a bez súhlasu objednávateľa nesmie realizovať nasledujúcu pracovnú operáciu v zmysle technologického postupu prác. Tento súhlas musí byť uvedený v stavebnom denníku (v zázname Plán kvality) a potvrdený podpisom zamestnanca objednávateľa, alebo súhlas je zaslaný e-mailom.
- c) umožniť vykonanie kontrol na požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok alebo psychotropných látok zamestnancami objednávateľa,
- d) vykonať preventívne a nápravné opatrenia v prípade zistených nedostatkov.

3.30 Harmonogramy prác

Ak si to vyžaduje plnenie predmetu zmluvy tak dodávateľ je povinný spracovať celkový harmonogram prác, členený po týždňoch (ak je čas plnenia predmetu zmluvy dlhší ako jeden týždeň) a detailný harmonogram prác, členený po dňoch v rámci týždňa (prípadne členený podľa inej požiadavky objednávateľa) a nahráť do aplikácie DOPO. Hlavný harmonogram prác nahrá dodávateľ v DOPO do 7 kalendárnych dní po prevzatí staveniska/pracoviska, najneskôr však do začiatku realizácie predmetu zmluvy. Detailný harmonogram členený na jednotlivé dni na nasledujúci týždeň, nahrá dodávateľ v DOPO najneskôr do piatka predchádzajúceho týždňa do 12.00 hod. V prípade, že predmet plnenia zmluvy (stavba, akcia) nie je riadený cez v aplikáciu DOPO, dodávateľ zašle harmonogram prác zodpovednej osobe objednávateľa, elektronicky (e-mailom) na predpísanom formulári.

Formulár „Harmonogram prác dodávateľa“ je umiestnený na internete:

www.vseholding.sk v časti dodávateľa/nákup komodít/BOZP

www.vsds.sk v časti dodávateľa služieb/nákup a obstarávanie/BOZP

www.vse.sk/web/sk/vse/o-spolocnosti/ v časti dodávateľa

Termíny zasielania harmonogramov prác platia rovnako ako termíny nahrávania harmonogramov prác v DOPO. Meno a e-mailový kontakt zodpovednej osoby objednávateľa na komunikáciu harmonogramu prác, bude uvedený v zmluve/objednávke. Dodávateľ je povinný aktualizovať harmonogram prác a následne ho dodržiavať. Harmonogram prác je záväzný až po odsúhlasení objednávateľom.

3.31 Ochrana životného prostredia

Dodávateľ je zodpovedný za:

- a) dodržiavanie platnej legislatívy a požiadaviek objednávateľa v oblasti ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami a/alebo jeho subdodávateľmi podieľajúcich sa na plnení predmetu zmluvy pre objednávateľa. Ide najmä o dodržiavanie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. O výskyte odpadov, dodávateľ informuje objednávateľa – odbor PVVNaŠČ, na tel. č. 055/6101339, e-mail: pracak.miroslav@vsdas.sk, s ktorým dohodne ďalší postup.
- b) hygienicky nezávadné, biologicky odbúrateľné, alebo recyklovateľné použité materiály a technológie v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, ktoré majú vplyv na všetky zložky životného prostredia (voda, pôda, ovzdušie, rastlinstvo, živočíchy a človek),
- c) dodržiavanie postupov pri nakladaní s odpadmi, v zmysle zákona o odpadoch, predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, znášať všetky dôsledky za nedodržanie požiadaviek zákona o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov,

- d) nakladanie s nebezpečnými látkami (ropné látky, chemikálie a pod.) v zmysle požiadaviek o vodách tak, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu vôd,
- e) predchádzanie mimoriadnemu zhoršeniu, alebo ohrozeniu kvality vôd a v prípadoch, že dodávateľ spôsobí ekologickú haváriu, túto skutočnosť neodkladne hlásiť objednávateľovi a pri jej odstraňovaní postupovať v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z. v súčinnosti so zamestnancami odboru PVVNaŠČ. V prípade vzniku škody na životnom prostredí spôsobenej činnosťou dodávateľa je objednávateľ povinný vo svojom mene a na svoje náklady bezodkladne odstrániť príčiny vzniknutého stavu, dôsledne odstrániť všetky škody na životnom prostredí a uviesť zasiahnutú lokalitu do pôvodného stavu,
- f) používanie látok, ktoré neohrozujú ozónovú vrstvu v zmysle zákona o ochrane ozónovej vrstvy zeme,
- g) dodržiavanie zákona o fluórovaných skleníkových plynoch, používať prchavé látky len na základe súhlasu objednávateľa,
- h) konzultáciu zaradenia odpadu (za predpokladu vzniku odpadu), podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a v písomnej, alebo elektronickej forme predložiť zaradenie odpadov zamestnancom VSD, odbor PVVNaŠČ,
- i) zhromažďovanie odpadov utriedených podľa druhu odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, nebezpečné odpady (ďalej len „NO“) zhromažďovať oddelene podľa ich druhov a označovať ich určeným spôsobom,
- j) zhodnotenie, alebo zneškodnenie odpadov na vlastné náklady, ak súčasťou predmetu zmluvy je i tento záväzok a v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch. Doklady o zneškodnení odpadov, príp. ich kópie odovzdá dodávateľ zamestnancom VSD, odbor PVVNaŠČ, do 3 dní po odovzdaní NO a do 10 dní po odovzdaní ostatných odpadov oprávneným organizáciám (vážny lístok a Sprievodný list NO v prípade zneškodnenia nebezpečných odpadov). V prípade ich nezaslania v uvedených termínoch, dochádza k porušeniu legislatívnych predpisov, za ktoré je dodávateľ zodpovedný a je povinný uhradiť pokuty uložené orgánmi štátnej správy.
- k) V prípade, ak existuje reálna možnosť úniku škodlivých látok (ako sú ropné látky, žieraviny do pôdy, podzemných a povrchových vôd, jedovatých alebo zápachajúcich plynov do ovzdušia) pri výkone činností, alebo pri príprave činností, dodávateľ je povinný:
mať spracované postupy na asanáciu ich úniku vlastnými určenými prostriedkami,
dohodnúť spôsob nahlásenia úniku – o akú látku sa jedná a jej množstvo objednávateľovi.
- l) Ak dodávateľ vykonáva pre objednávateľa stavebné práce, demolácie, udržiavacie, servisné, alebo čistiace práce a pri vykonávaní týchto prác vzniká odpad, potom dodávateľ je jeho držiteľom a to bez ohľadu na to, že v zmysle § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je objednávateľ jeho pôvodcom a odpad sa nachádza v priestoroch objednávateľa.
- m) V prípadoch, ak v zmysle § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je objednávateľ pôvodcom odpadu, ktorý vzniká pri činnosti dodávateľa a dodávateľ je jeho držiteľom, potom dodávateľ plní v mene objednávateľa povinnosti uvedené v § 14 (okrem písmena g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- n) Ak dodávateľ v rámci diela, ktoré vykonáva pre objednávateľa prepravuje odpady, potom je ich odosielateľom a plní povinnosti odosielateľa uvedené v § 26 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- o) Dodávateľ zaobchádza s odpadom, ktorý vznikol pri jeho činnosti a ktorého je držiteľom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.32 Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie



Dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľa sú zodpovední za dodržiavanie Zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dodávateľ je povinný:

- a) dodržiavať pracovnoprávne predpisy, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy,
- b) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia,
- c) dodržiavať právne predpisy, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
- d) dodržiavať záväzky, ktoré vyplývajú z kolektívnej zmluvy,
- e) uzavrieť zamestnaneckú zmluvu a platiť a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie v zmysle Zákona 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- f) dodržiavať vnútorný systém vybavovania podnetov, zamestnávateľom v zmysle Zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.33 Vstup a pohyb vozidiel a dodávateľov v areáli Sklad Košice

Povinnosti dodávateľa:

- a) pred vstupom do skladu Košice musí byť vybavený OOPP:
bezpečnostná obuv a reflexná vesta - v prípade pohybu po vnútornom sklade (mimo vyznačených komunikačných zón),
bezpečnostná obuv a reflexná vesta – v prípade pohybu po vonkajšom sklade,
bezpečnostná obuv, reflexná vesta a prilba - pri manipulácii s hydraulickou rukou, alebo žeriavom,
- b) musí požiadať zamestnanca skladu/Logistiky a dopravy o vstup do skladu pri vstupnej bráne, ktorý mu cez telefón vstupnú bránu otvorí,
- c) má zákaz pohybovať sa po areáli skladu bez sprievodu alebo bez pokynov zamestnanca skladu/Logistiky a dopravy.

Uvedené povinnosti sa nevzťahujú pre dodávateľov, ktorí na prechod k administratívnej budove používajú vstupnú bránu pre peších, resp. zaparkované vozidlo, alebo sa pohybujú po vyznačených komunikačných zónach.

V prípade, nedodržania vyššie uvedených povinností má vedúci skladu alebo hlavný skladník právo dodávateľa nepustiť do priestorov skladu, alebo ho zo skladu vykázať.

IV. Porušenie povinností – sankcie

- a) V prípade zistenia porušenia povinností vyplývajúcich z podmienok prác, zodpovední zamestnanci objednávateľa bezodkladne na túto skutočnosť upozornia dodávateľa a zistené porušenie zaznamenajú do stavebného denníka a oznámia listom.
- b) Dodávateľ je povinný v dohodnutom termíne nedostatky odstrániť. V prípade, že tak neurobí, sú zamestnanci objednávateľa oprávnení nariadiť prerušenie prác. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša dodávateľ.
- c) Ak zamestnanec dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa odcudzila majetok objednávateľa, prípad bude postúpený na prešetrenie príslušnému útvaru Policajného zboru.
- d) Ak konanie dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov v súvislosti s plnením predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti pracovného práva, BOZP, OPP a OŽP a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty zo strany orgánov verejnej, alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní dodávateľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.



- e) Zmluvné pokuty za každú samostatne porušujúcu osobu a za každé jednotlivé porušenie povinností vyplývajúcich z jednotlivých bodov týchto podmienok prác je dodávateľ povinný uhradiť do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu. Ustanovenie bodu d. týmto nie je dotknuté.
- f) Odstúpenie od zmluvy; Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s dodávateľom za predpokladu, že dodávateľ pri realizácii plnenia porušil akúkoľvek svoju povinnosť uvedenú v tomto dokumente a/alebo porušil, obišiel či nedodrжал platné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia. Uvedené porušenia sa považujú za podstatné porušenie zmluvy. Zmluva zaniká doručením odstúpenia dodávateľovi. Po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu dodávateľa.
- g) Sankcie spočívajúce v zákaze vstupu fyzických osôb do priestorov a na staveniská/pracoviská objednávateľa alebo tretích osôb:

P.č.	Zákaz vstupu zamestnanca dodávateľa a/alebo zamestnanca jeho subdodávateľa do priestorov a na staveniská/pracoviská objednávateľa alebo tretích osôb ak:	6 mes.	12 mes.	24 mes.	Trvalý zákaz
1	šetrením sa zistilo, že spôsobil svojou činnosťou smrť osoby/osôb	x	x	x	✓
2	šetrením sa zistilo, že spôsobil/utrpel Závažný pracovný úraz a šetrením sa zistilo, že porušil legislatívne predpisy vrátane Bezpečných pracovných postupov a/alebo Podmienky prác.	x	✓	x	x
3	šetrením sa zistilo, že spôsobil/utrpel Registrovaný pracovný úraz, pričom porušil legislatívne predpisy vrátane Bezpečných pracovných postupov a/alebo Podmienky prác.	✓	x	x	x
4	bol pod vplyvom alkoholických nápojov (pozitívna dychová, krvná skúška) a iných omamných alebo psychotropných látok (pozitívny test, krvná skúška) pri plnení predmetu zmluvy.	x	x	✓	x
5	šetrením sa zistilo, že spôsobil Mimoriadnu udalosť (požiar, závažnú priemyselnú haváriu, použil nebezpečný postup) a ohrozil bezpečnosť osoby/osôb a/alebo spôsobil značnú škodu alebo škodu väčšieho rozsahu na majetku objednávateľa.	x	✓	x	x
6	šetrením sa zistilo, že spôsobil Mimoriadnu udalosť (požiar, závažnú priemyselnú haváriu, použil nebezpečný postup) a ohrozil bezpečnosť osoby/osôb a/alebo spôsobil malú alebo väčšiu škodu na majetku objednávateľa.	✓	x	x	x
7	nesplnil požadovanú odbornú spôsobilosť , vr. oboznámenia s BOZP, OPP o OŽP.	*min. 2x za 24mes.	x	x	x
8	nepoužíval OOPP , ktoré zodpovedajú ohrozeniu vyplývajúcemu z práce a pracovného prostredia.	*min. 2x za 24mes.	x	x	x
9	porušil iné povinnosti , napr. nedodrжал Bezpečné pracovné postupy alebo iné normy.	*min. 2x za 24mes.	x	x	x

*platí aj pri kombinácii min. dvoch porušení Podmienok prác zamestnancom dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľom za 24 mesiacov

h) Zmluvné pokuty za menej závažné porušenie a závažné porušenie povinností

P.č.	Za porušenie povinností dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov v priestoroch a na staveniskách/pracoviskách objednávateľa alebo tretích osôb má objednávateľ právo uložiť pokutu:	Menej závažné porušenie povinností	Závažné porušenie povinností
1	za prvé porušenie povinností , ktoré vyplývajú z Podmienok prác (okrem požitia alkoholických nápojov a iných omamných alebo psychotropných látok pri plnení predmetu zmluvy).	300 EUR	1 000 EUR
2	za opakované porušenie povinností rovnakého typu , ktoré vyplývajú z Podmienok prác na rôznych staveniskách/ pracoviskách a v priestoroch objednávateľa alebo tretích osôb (okrem požitia alkoholických nápojov a iných omamných alebo psychotropných látok pri plnení predmetu zmluvy).	500 EUR	2 000 EUR
3	za opakované porušenie povinností rovnakého typu , ktoré vyplývajú z Podmienok prác na jednom stavenisku/ pracovisku a v priestoroch objednávateľa alebo tretích osôb (okrem požitia alkoholických nápojov a iných omamných alebo psychotropných látok pri plnení predmetu zmluvy).	1 000 EUR	3 000 EUR



4	za požitie alkoholických nápojov (pozitívna dychová, krvná skúška) a iných omamných alebo psychotropných látok (pozitívny test, krvná skúška) pri plnení predmetu zmluvy.	1 000 EUR
---	--	-----------

Pokuta môže byť uložená do výšky max. 20% objednaných prác a pri opakovaných porušeníach môže byť výška pokuty vypočítaná zo súčtu vystavených objednávok.

A. Menej závažné porušenia povinností dodávateľa:

- Nepoužívanie predpísaných OOPP pri práci na elektrickom zariadení (pracovný odev, pracovná obuv, prilba, rukavice, pracovný odev s reflexnými prvkami alebo reflexné vety a pod.);
- Používanie pracovných pomôcok, náradia bez potrebných kontrol, skúšok (rebríky, postroje, el. náradie);
- Vykonávanie prác na elektrickom zariadení bez predpísanej kvalifikácie, oprávnenia, poverenia a platnej lekárskej prehliadky;
- Neplnenie povinnosti viesť dokumentáciu v súlade s čl. III bod 3.19 (netýka sa vedenia stavebného denníka);
- Nenahlásenie mimoriadnej udalosti (pracovného úrazu, požiaru, závažnej priemyselnej havárie a nebezpečnej udalosti) bezodkladne objednávateľovi vid' čl. III bod 3.28;
- Iné porušenia predpisov BOZP, OPP a Podmienok prác a to za každé zistenie, ktoré nie sú zaradené medzi závažné porušenia povinností;
- Únik nebezpečnej chemickej látky – chýbajúce prostriedky na asanáciu prípadného úniku škodlivých látok do pôdy.

B. Závažné porušenia povinností dodávateľa:

- Nepoužívanie predpísaných OOPP pri práci v blízkosti napätia (pracovný odev, pracovná obuv, prilba, rukavice, pracovný odev s reflexnými prvkami alebo reflexné vety a pod.);
- Nepoužívanie predpísaných OOPP pri práci vo výške - bezpečnostný postroj (pozn. platí aj pre kotviace body vo vysokozdvížnej plošine);
- Vykonávanie prác vo výške bez odbornej spôsobilosti a platnej lekárskej prehliadky;
- Používanie vyhradených technických zariadení (plošina, žeriav, hydraulická ruka) bez evidencie záznamov (denník zdvíhacieho zariadenia bez kontrol a skúšok, denníka zdvíhacieho zariadenia);
- Vykonávanie prác v blízkosti napätia bez predpísanej kvalifikácie, oprávnenia, poverenia a platnej lekárskej prehliadky;
- Vykonávanie prác na nedostatočne zaistenom pracovisku, nezaistenie pracoviska zo všetkých strán napájania, jedna skratovacia súprava na dohľad, nevykonanie ďalších bezpečnostných opatrení (tabuľka len tu pracuj, rukávniky s označením);
- Vykonávanie prác na nezaistenom pracovisku (bez skratovacích súprav, bez „B“ - príkazu);
- Neplnenie povinnosti viesť stavebný denník formou denných záznamov, chýbajúci denník priamo na stavenisku/pracovisku;
- Nedodržovanie technologických postupov montáže, porušenie noriem STN pri montáži;
- Nenahlásenie mimoriadnej udalosti (pracovného úrazu, požiaru, závažnej priemyselnej havárie a nebezpečnej udalosti) bezodkladne objednávateľovi vid' čl. III bod 3.28 pri práci v blízkosti napätia;
- Iné porušenia predpisov BOZP, OPP a Podmienok prác, za každé zistenie pri práci v blízkosti napätia;
- Únik nebezpečnej chemickej látky – ekohavária.



i) Vyradenie dodávateľa z predkvalifikácie

P.č.	Za porušenie povinností dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov v priestoroch a na staveniskách/pracoviskách objednávateľa alebo tretích osôb má objednávateľ právo vyradiť dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov z predkvalifikácie na obdobie šiestich mesiacov s pokutou 10 000 EUR ak:
1	šetrením sa zistilo, že spôsobil svojou činnosťou smrť osoby/osôb .
2	šetrením sa zistilo, že spôsobil/utrpel Závažný pracovný úraz a šetrením sa zistilo, že porušil legislatívne predpisy vrátane Bezpečných pracovných postupov po a/alebo Podmienky prác.
3	šetrením sa zistilo, že spôsobil Mimoriadnu udalosť (požiar, závažnú priemyselnú haváriu, použil nebezpečný postup) a ohrozil bezpečnosť osoby/osôb a/alebo spôsobil značnú škodu alebo škodu väčšieho rozsahu na majetku objednávateľa.
4	počas obdobia 24 mesiacov bude u dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov zistených desať menej závažných porušení podmienok prác.
5	počas obdobia 24 mesiacov bude u dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov zistených päť závažných porušení podmienok prác.
6	počas obdobia 24 mesiacov bude u dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov zistených päť a viac menej závažných porušení a tri a viac závažných porušení podmienok prác, pričom musia byť splnené obidve podmienky.
7	počas obdobia 24 mesiacov nebude dva krát dodržaný zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok alebo psychotropných látok u zamestnancov, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu s dodávateľom/subdodávateľom pri plnení predmetu zmluvy .
8	počas obdobia 36 mesiacov získa individuálne dodávateľ/subdodávateľ dvakrát hodnotiacu známku z kontroly 3 .
9	počas obdobia 36 mesiacov získa dodávateľ z kontroly z časti BOZP zo svojho hodnotenia a/alebo z hodnotenia svojich subdodávateľov kumulatívne trikrát hodnotiacu známku z kontroly 3 .

V. Záverečné ustanovenia

V prípade vzniku rozporov medzi znením zmluvy a týmito podmienkami zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľov má prednosť znenie zmluvy pred znením týchto podmienok prác. Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľov sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.